


«СОГЛАСОВАНО»
Председатель комиссии

А.Н. Савинов
«__» _____ 20__ г



ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объекта социальной инфраструктуры**
№ 16459

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта: ГБУ СШОР Курортного района Санкт-Петербурга стадион «Спартак» Технический корпус.
1.2. Адрес объекта: 197720 Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Объездная, д. 7, строение 2
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание из 1 этажа, 522,9 кв.м
-часть здания ___ - ___ этажей (или на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв.м
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 49076 кв.м
1.4. Год постройки здания: 2017 год, последнего капитального ремонта ___ - ___
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта ___ - ___

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование) государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва Курортного района Санкт-Петербурга ГБУ СШОР Курортного района Санкт-Петербурга
1.7.Юридический адрес организации: 197720 Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д. 19А, лит. А
1.8.Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
1.11.Наименование вышестоящей организации : Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
(указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации)
1.12. Адрес вышестоящей организации: 197706 г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1
1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: телефон: (812)576-81-06, факс: (812)573-90-90, e-mail: head@tukur.gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности: 93,19 93,11
(по ОКВЭД)

2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации) Реализация образовательных программ дополнительного образования детей по лыжным гонкам и футболу путём обеспечения и проведения учебно-тренировочных занятий; организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе с участием обучающихся в Учреждении; медицинское обеспечение учебно-тренировочного процесса, спортивных мероприятий, физкультурных мероприятий.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) все

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) все

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, пропускная способность) 14 человек

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 900 м

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), отсутствие: 2 нерегулируемых

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие: визуальная

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет) есть

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет) да

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
3	Вход (входы) в здание	ДП-В
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДП-В
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В

<*> - указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (**К** - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, **О** – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, **С** – инвалиды с нарушениями зрения, **Г** – инвалиды с нарушениями слуха, **У** – инвалиды с нарушениями в умственном развитии) – доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (**К**, **О**, **С**, **Г**, **У**) – доступно частично избирательно (указать категорию МГН);

ДУ – доступно условно; **ВНД** – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДП-В

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
3	Вход (входы) в здание	Не нуждается
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Не нуждается
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
6	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____ - _____
в рамках исполнения _____ - _____
(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ - _____
(оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности))

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: www.city4you.spb.ru _____
(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от « 30 » 09 2020 г.
2. Решения комиссии о включении объекта в районный план мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов государственного учреждения от « ____ » _____ 20__ г.

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель комиссии


А.Н. Савинов
« » 20 г



ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объекта социальной инфраструктуры**

№ 16460

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

1.1. Наименование объекта: ГБУ СШОР Курортного района Санкт-Петербурга стадион «Спартак» Пресс-центр с буфетом.

1.2. Адрес объекта: 197720 Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Объездная, д. 7, строение 5

1.3. Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание из 1 этажа, 352,9 кв.м

-часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 49076 кв.м

1.4. Год постройки здания: 2017 год, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта -

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование) государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва Курортного района Санкт-Петербурга ГБУ СШОР Курортного района Санкт-Петербурга

1.7.Юридический адрес организации: 197720 Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д. 19А, лит. А

1.8.Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11.Наименование вышестоящей организации : Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации)

1.12. Адрес вышестоящей организации: 197706 г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: телефон: (812)576-81-06, факс: (812)573-90-90, e-mail: head@tukur.gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: 93.19 93.11
(по ОКВЭД)

2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации) Реализация образовательных программ дополнительного образования детей по лыжным гонкам и футболу путём обеспечения и проведения учебно-тренировочных занятий; организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе с участием обучающихся в Учреждении; медицинское обеспечение учебно-тренировочного процесса, спортивных мероприятий, физкультурных мероприятий.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) все

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) все

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, пропускная способность) 150 человек

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 900 м

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), отсутствие: 2 нерегулируемых

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие: визуальная

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет) есть

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет) да

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
3	Вход (входы) в здание	ДП-В
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДП-В
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В

<*> - указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (**К** - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, **О** – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, **С** – инвалиды с нарушениями зрения, **Г** – инвалиды с нарушениями слуха, **У** – инвалиды с нарушениями в умственном развитии) – доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (**К**, **О**, **С**, **Г**, **У**) – доступно частично избирательно (указать категорию МГН);

ДУ – доступно условно; **ВНД** – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДП-В

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
3	Вход (входы) в здание	Не нуждается
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Не нуждается
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
6	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____ - _____
в рамках исполнения _____ - _____
(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ - _____
(оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности))

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: www.city4you.spb.ru _____
(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от « 30 » 09 2020 г.
2. Решения комиссии о включении объекта в районный план мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов государственного учреждения от « ___ » _____ 20__ г.

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель комиссии


А.Н. Савинов
« » 20 г



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объекта социальной инфраструктуры

№ 16461

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

1.1. Наименование объекта: ГБУ СШОР Курортного района Санкт-Петербурга стадион «Спартак» Футбольное поле.

1.2. Адрес объекта: 197720 Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Обьездная, д. 7, сооружение 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

-отдельное плоскостное спортивное сооружение, 8367 кв.м

-часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 49076 кв.м

1.4. Год постройки сооружения: 2017 год, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта -

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование) государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва Курортного района Санкт-Петербурга ГБУ СШОР Курортного района Санкт-Петербурга

1.7.Юридический адрес организации: 197720 Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д. 19А, лит. А

1.8.Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11.Наименование вышестоящей организации : Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации)

1.12. Адрес вышестоящей организации: 197706 г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: телефон: (812)576-81-06, факс: (812)573-90-90, e-mail: head@tukur.gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: 93,19 93,11
(по ОКВЭД)

2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации) Реализация образовательных программ дополнительного образования детей по лыжным гонкам и футболу путём обеспечения и проведения учебно-тренировочных занятий; организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе с участием обучающихся в Учреждении; медицинское обеспечение учебно-тренировочного процесса, спортивных мероприятий, физкультурных мероприятий.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) все

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) все

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, пропускная способность) 28 человек

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 900 м

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), отсутствие: 2 нерегулируемых

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие: визуальная

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет) есть

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет) да

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В
2	Территория, прилегающая к сооружению (участок)	ДП-В
3	Вход (входы) на сооружение	ДП-В
4	Путь (пути) движения внутри сооружения (в т.ч. путь эвакуации)	ДП-В
5	Зона целевого назначения сооружения (целевого посещения объекта)	ДП-В
6	Санитарно-гигиенические помещения	Не применимо
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В

<*> - указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (**К** - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, **О** - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, **С** - инвалиды с нарушениями зрения, **Г** - инвалиды с нарушениями слуха, **У** - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (**К**, **О**, **С**, **Г**, **У**) - доступно частично избирательно (указать категорию МГН);

ДУ - доступно условно; **ВНД** - временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДП-В

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
2	Территория, прилегающая к сооружению (участок)	Не нуждается
3	Вход (входы) на сооружение	Не нуждается
4	Путь (пути) движения внутри сооружения (в т.ч. путь эвакуации)	Не нуждается
5	Зона целевого назначения сооружения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
6	Санитарно-гигиенические помещения	Не применимо
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____ - _____
в рамках исполнения _____ - _____
(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ - _____
(оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности))

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: www.city4you.spb.ru
(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от « 30 » 09 2020 г.
2. Решения комиссии о включении объекта в районный план мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов государственного учреждения от « ____ » _____ 20__ г.

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель комиссии



А.Н. Савинов

«__» __ 20__ г



ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объекта социальной инфраструктуры**

№ 16458

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

1.1. Наименование объекта: ГБУ СШОР Курортного района Санкт-Петербурга стадион «Спартак» Корпус команд.

1.2. Адрес объекта: 197720 Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Обьездная, д. 7, строение 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание из 3 этажей, 1323,5 кв.м

-часть здания ___ - ___ этажей (или на ___ - ___ этаже), ___ - ___ кв.м

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 49076 кв.м

1.4. Год постройки здания: 2017 год, последнего капитального ремонта ___ - ___

1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта ___ - ___

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование) государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва Курортного района Санкт-Петербурга ГБУ СШОР Курортного района Санкт-Петербурга

1.7.Юридический адрес организации: 197720 Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Красных Командиров, д. 19А, лит. А

1.8.Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11.Наименование вышестоящей организации : Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации)

1.12. Адрес вышестоящей организации: 197706 г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: телефон: (812)576-81-06, факс: (812)573-90-90, e-mail: head@tukur.gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: 93.19 93.11
(по ОКВЭД)

2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации) Реализация образовательных программ дополнительного образования детей по лыжным гонкам и футболу путём обеспечения и проведения учебно-тренировочных занятий; организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе с участием обучающихся в Учреждении; медицинское обеспечение учебно-тренировочного процесса, спортивных мероприятий, физкультурных мероприятий.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) все

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) все

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, пропускная способность) 26 человек

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 900 м

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), отсутствие: 2 нерегулируемых

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие: визуальная

3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет) есть

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет) да

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
3	Вход (входы) в здание	ДП-В
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДП-В
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В

<*> - указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (**К** - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, **О** – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, **С** – инвалиды с нарушениями зрения, **Г** – инвалиды с нарушениями слуха, **У** – инвалиды с нарушениями в умственном развитии) – доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (**К**, **О**, **С**, **Г**, **У**) – доступно частично избирательно (указать категорию МГН);

ДУ – доступно условно; **ВНД** – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДП-В

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <***>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
3	Вход (входы) в здание	Не нуждается
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Не нуждается
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
6	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

<***> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____ - _____
в рамках исполнения _____ - _____
(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ - _____
(оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности))

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: www.city4you.spb.ru _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от « 30 » 09 2020 г.
2. Решения комиссии о включении объекта в районный план мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов государственного учреждения от « ___ » _____ 20__ г.